

▼ SCR1010H Zylinderpumpen-Set



## Der schnellste Weg zum sofortigen Arbeitseinsatz



### Geschwindigkeitsdiagramm

Siehe das Geschwindigkeitsdiagramm für Zylinder in unseren 'Gelben Seiten'.

Seite: 409

- Sind optimal auf einander abgestimmt
- Alle Sets sind einsatzbereit
- Sets mit 1,8 m Sicherheitsschlauch, Manometer und Zwischenstück
- Alle Pumpen sind zweistufig.

1 Zylinderwahl (Für vollständige Produktbeschreibungen siehe den Abschnitt Zylinder in diesem Katalog)		Set-Kapazität t (kN)	Zylinder Modellnummer	Hub (mm)	Eingefahrene Höhe (mm)
<p><b>RC-Trio-Serie, einfachwirkend, Mehrzweckzylinder</b> Für vielfältige Einsetzbarkeit.</p>	Seite: 12	5 (45)	RC55	127	216
		10 (101)	RC102	54	121
			RC106	156	248
		15 (142)	RC1010	257	349
			RC154	101	200
		25 (232)	RC156	152	271
			RC252	50	165
			RC254	102	216
			RC256	158	273
		50 (498)	RC2514	362	476
RC506	159		282		
<p><b>RCS-Serie, einfachwirkend, Kurzhubzylinder</b> Ideal bei beengten Platzverhältnissen.</p>	Seite: 32	10 (101)	RCS101	38	88
		20 (201)	RCS201	45	98
		30 (295)	RCS302	62	117
		45 (435)	RCS502	60	122
		90 (887)	RCS1002	57	141
<p><b>RCH-Serie, einfachwirkend, Hohlzylinder</b> Für Schiebe- und Zugsanwendungen.</p>	Seite: 40	13 (125)	RCH121	42	120
		20 (215)	RCH202	49	162
		30 (326)	RCH302	64	178
		60 (576)	RCH603	76	247
		95 (933)	RCH1003	76	254

# Einfachwirkende Zylinderpumpen-Sets

## AUSWAHLTABELLE:

- 1** Wählen Sie den Zylinder
- 2** Wählen Sie die Pumpe
- 3** Die Modellnummer des Sets finden Sie in der Tabelle (grau hervorgehoben).



### GA45GC-Set mit Manometer und Anschluss

Schützen Sie sich selbst vor Systemüberlastung, indem Sie einfach ein vormontiertes Set aus Manometer, Zwischenstück und Kupplung unter einer Teilenummer bestellen.

Seite: 150

## SC Serie



Kapazität:  
**5 - 95 t**

Hub:  
**38 - 362 mm**

Max. Betriebsdruck:  
**700 bar**

## BEISPIEL

### Ausgewählter Zylinder:

- RC106, einfachwirkender Zylinder mit 156 mm Hub

### Ausgewählte Pumpe:

- Leichte Handpumpe P392

### Modellnummer des Satzes:

- SCR106H

### Lieferung einschließlich:

- Hochdruckschlauch HC7206
- Manometer GF10B
- Manometer-Zwischenstück GA2



### Power Box

Tragbare Werkzeugsätze mit Handpumpe, Manometer und Anschluss, Schlauch sowie Zylinder der LW-, RC-, RCS-, RSM- oder WR-Serie.

Seite: 11

**2**

**Pumpenwahl** (Für vollständige Produktbeschreibungen siehe den Abschnitt Pumpen in diesem Katalog.)

**Lieferung einschließlich**

Handpumpe P142	Handpumpe P392	Handpumpe P80	Fußpumpen P392FP	XA-Serie Luftbetriebene Fußpumpe XA11	Schlauch Modell- Nummer	Manometer Modell- nummer	Zwischen- stück Modell-Nr.
<b>SCR55H</b>	-	-	-	-	HC7206	GP10S	GA4
-	<b>SCR102H</b>	-	<b>SCR102FP</b>	<b>SCR102XA</b>	HC7206	GF10B	GA2
-	<b>SCR106H</b>	-	<b>SCR106FP</b>	<b>SCR106XA</b>	HC7206	GF10B	GA2
-	<b>SCR1010H</b>	-	<b>SCR1010FP</b>	<b>SCR1010XA</b>	HC7206	GF10B	GA2
-	<b>SCR154H</b>	-	<b>SCR154FP</b>	<b>SCR154XA</b>	HC7206	GP10S	GA2
-	<b>SCR156H</b>	-	<b>SCR156FP</b>	<b>SCR156XA</b>	HC7206	GP10S	GA2
-	<b>SCR252H</b>	-	<b>SCR252FP</b>	<b>SCR252XA</b>	HC7206	GF20B	GA2
-	<b>SCR254H</b>	-	<b>SCR254FP</b>	<b>SCR254XA</b>	HC7206	GF20B	GA2
-	<b>SCR256H</b>	-	-	<b>SCR256XA</b>	HC7206	GF20B	GA2
-	-	<b>SCR2514H</b>	-	<b>SCR2514XA</b> <sup>1)</sup>	HC7206	GF20B	GA2
-	-	<b>SCR506H</b>	-	<b>SCR506XA</b> <sup>1)</sup>	HC7206	GF50B	GA2
-	<b>SCL101H</b>	-	<b>SCL101FP</b>	<b>SCL101XA</b>	HC7206	GF10B	GA2
-	<b>SCL201H</b>	-	<b>SCL201FP</b>	<b>SCL201XA</b>	HC7206	GF230B	GA2
-	<b>SCL302H</b>	-	<b>SCL302FP</b>	<b>SCL302XA</b>	HC7206	GF230B	GA2
-	<b>SCL502H</b>	-	<b>SCL502FP</b>	<b>SCL502XA</b>	HC7206	GF510B	GA2
-	-	<b>SCL1002H</b>	-	-	HC7206	GF510B	GA2
<b>SCH121H</b>	-	-	-	-	HB7206	GF120B	GA4
-	<b>SCH202H</b>	-	<b>SCH202FP</b>	<b>SCH202XA</b>	HC7206	GF813B	GA3
-	<b>SCH302H</b>	-	<b>SCH302FP</b>	<b>SCH302XA</b>	HC7206	GF813B	GA3
-	-	<b>SCH603H</b>	-	<b>SCH603XA</b> <sup>1)</sup>	HC7206	GF813B	GA3
-	-	<b>SCH1003H</b>	-	-	HC7206	GP10S	GA2

<sup>1)</sup> Mit XA12 Luftpumpe.

▼ SC00HTBE, Flex Toolbox-Set



FLEX TOOLBOX-SET Maximaler Betriebsdruck: 700 bar	Set-Modellnummer SC00HTBE	Anzahl
Leichte zweistufige Handpumpe	P392	1x
Manometer mit Zwischenstück und Druckmanometer G2535L	GA45GC	1x
Hochdruckschlauch 1,8 m (2x CH604 Kupplungsstecker)	HC7206C	1x
Hydrauliköl, 1 Liter	HF95X	1x
Tragekoffer aus Hartkunststoff	–	1x

## SCTB-Serie, Toolbox-Sets

Gewicht Werkzeugsatz:

**11 kg**

Abmessungen des Werkzeugkastens:

**820 x 252 x 240 mm**

- Option zum Upgrade auf eine hydraulische Komplettlösung
- Funktioniert mühelos mit dem Enerpac-Werkzeug Ihrer Wahl und bietet Ihnen alles, was Sie für die unterschiedlichsten Einsätze benötigen
- Dieses komfortable und tragbare Set wird in einem langlebigen, leicht zu transportierenden Koffer geliefert.

# Werkzeugkasten-Set mit wichtige Komponenten

▼ SC00TBE, Toolbox-Set mit wichtige Komponenten



TOOLBOX-SET MIT WICHTIGE KOMponentEN Maximaler Betriebsdruck: 700 bar	Set-Modellnummer SC00TBE	Anzahl
Manometer mit Zwischenstück und Druckmanometer G2535L	GA45GC	1x
Hochdruckschlauch 1,8 m (3/8" NPT + CH604 Kupplungsstecker)	HC7206C	2x
Kupplungsmuffe, 3/8" NPT	CR400	3x
Kupplungsstecker, 3/8" NPT	CH604	3x
Staubkappe aus Metall	CD411	6x
Kupplungs-Druckablasswerkzeug	CT604	1x
T-Stück 3/8" NPT	BFZ16312	1x
Reduziereinsatz 3/8" bis 1/4" NPT	FZ1630	2x
Sechskantnippel 3/8" NPT	FZ1617	2x
Zwischenstück 1/4" bis 3/8" NPT	FZ1055	2x
Druckstück, Gerillt, für 5 t RC-Zylinder	A53G	1x
Druckstück, Gerillt, für 10 t RC-Zylinder	A102G	1x
Druckstück, Gerillt, für 25 t RC-Zylinder	A252G	1x
Tragetasche aus Wellpappe mit maßgeschneidertem Schaumstoff	–	1x

## SCTB-Serie, Toolbox-Sets

Gewicht Werkzeugsatz:

**8 kg**

Abmessungen des Werkzeugkastens:

**835 x 410 x 135 mm**

- Praktischer All-in-One-Werkzeugkasten, der alles enthält, was ein MRO-Techniker benötigt, um die am häufigsten vorkommenden Probleme vor Ort zu bewältigen
- In einem leichten und leicht zu transportierenden Koffer mit maßgeschneidertem Schaumstoff
- Trägt dazu bei, Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden, die den Erfolg Ihrer Arbeit gefährden könnten.

# 5T MRO Werkzeugkasten-Set mit Rädern

## ▼ SC05HTBEW, 5 t MRO Werkzeugkasten-Set mit Rädern



5 T MRO WERKZEUGKASTEN-SET MIT RÄDERN Maximaler Betriebsdruck: 700 bar	Set-Modellnummer SC05HTBEW *	Anzahl
Stahlhandpumpe, einstufig	P39	1x
Manometer mit Zwischenstück und Druckmanometer G2535L	GA45GC	1x
Hochdruckschlauch 1,8 m (2x CH604 Kupplungsstecker)	HC7206C	1x
Hydrauliköl, 1 Liter	HF95X	1x
Mehrweckzylinder 45 kN, 25 mm Hub	RC51	1x
Mehrweckzylinder 45 kN, 79 mm Hub	RC53	1x
Mehrweckzylinder 45 kN, 127 mm Hub	RC55	1x
Spreizzylinder 8,9 kN, 94 mm Spreizung	WR5	1x
Werkzeugkasten aus Aluminium mit Rädern	—	1x

## SCTB-Serie, Toolbox-Sets

Gewicht Werkzeugsatz:

**31 kg**

Abmessungen des Werkzeugkastens:

**800 x 559 x 553 mm**

Maximaler Betriebsdruck:

**700 bar**

- Konzipiert, um die Leistung auf der Baustelle zu verbessern
- Bietet eine komfortable und tragbare Lösung für alle Hebe- und Schiebeanforderungen bis zu 5 t
- In dem industrietauglichen Kasten sind die Werkzeuge übersichtlich und sicher untergebracht
- Stabile Räder und Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Werkzeugkastens über mehrere Oberflächen.

\* Set mit Aluminiumbox ohne Räder erhältlich: SC05HTBE. (750 x 370 x 330 mm, 22 kg).

# 10T MRO Werkzeugkasten-Set mit Rädern

## ▼ SC10HTBEW, 10 t MRO Werkzeugkasten-Set mit Rädern



10 T MRO WERKZEUGKASTEN-SET MIT RÄDERN Maximaler Betriebsdruck: 700 bar	Set-Modellnummer SC10HTBEW *	Anzahl
Leichtgewicht zweistufige Handpumpe	P392	1x
Manometer mit Zwischenstück und Druckmanometer G2535L	GA45GC	1x
Hochdruckschlauch 1,8 m (2x CH604 Kupplungsstecker)	HC7206C	1x
Hydrauliköl, 1 Liter	HF95X	1x
Mehrweckzylinder 101 kN, 156 mm Hub	RC106	1x
Grundplatte für 10 t RC-Zylinder	JB110	1x
Kurzhubzylinder 101 kN, 38 mm Hub	RCS101	1x
Kurzhubzylinder 101 kN, 11 mm Hub	RSM100	1x
Hohlkolbenzylinder 125 kN, 76 mm Hub	RCH123	1x
Spreizzylinder 8,9 kN, 94 mm Spreizung	WR5	1x
Werkzeugkasten aus Aluminium mit Rädern	—	1x

## SCTB-Serie, Toolbox-Sets

Gewicht Werkzeugsatz:

**39 kg**

Abmessungen des Werkzeugkastens:

**800 x 559 x 553 mm**

Maximaler Betriebsdruck:

**700 bar**

- Konzipiert, um die Leistung auf der Baustelle zu verbessern
- Bietet eine komfortable und tragbare Lösung für alle Hebe-, Schiebe- und Zugsanforderungen bis zu 10 t
- In dem industrietauglichen Kasten sind die Werkzeuge übersichtlich und sicher untergebracht
- Komplett mit Grundplatte für zusätzliche Stabilität
- Stabile Räder und Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Werkzeugkastens über mehrere Oberflächen.

\* Set mit Aluminiumbox ohne Räder erhältlich: SC10HTBE. (750 x 370 x 330 mm, 32 kg).

▼ SC20HTBEW, 20 t MRO Werkzeugkasten-Set mit Rädern



- Konzipiert, um die Leistung auf der Baustelle zu verbessern
- Bietet eine komfortable und tragbare Lösung für alle Hebe-, Schiebe- und Zugsanforderungen bis zu 20 t
- In dem industrietauglichen Kasten sind die Werkzeuge übersichtlich und sicher untergebracht
- Komplett mit Grundplatte für zusätzliche Stabilität
- Stabile Räder und Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Werkzeugkastens über mehrere Oberflächen.

20 T MRO WERKZEUGKASTEN-SET MIT RÄDERN Maximaler Betriebsdruck: 700 bar	Set-Modellnummer SC20HTBEW	Anzahl
Leichtgewicht zweistufige Handpumpe	P392	1x
Manometer mit Zwischenstück und Druckmanometer G2535L	GA45GC	1x
Hochdruckschlauch 1,8 m (2x CH604 Kupplungsstecker)	HC7206C	1x
Hydrauliköl, 1 Liter	HF95X	1x
Mehrweckzylinder 232 kN, 158 mm Hub	RC256	1x
Grundplatte für 25 t RC-Mehrweckzylinder	JB125	1x
Kurzhubzylinder 201 kN, 45 mm Hub	RCS201	1x
Kurzhubzylinder 201 kN, 11 mm Hub	RSM200	1x
Hohlkolbenzylinder 215 kN, 49 mm Hub	RCH202	1x
Spreizzylinder 8,9 kN, 94 mm Spreizung	WR5	1x
Werkzeugkasten aus Aluminium mit Rädern	—	1x

## SCTB-Serie, Toolbox-Sets

Gewicht Werkzeugsatz:

**55 kg**

Abmessungen des Werkzeugkastens:

**800 x 559 x 553 mm**

Maximaler Betriebsdruck:

**700 bar**



### SCTB-Serie, MRO Wartungs-Werkzeugkasten-Set

Toolbox-Sets, die speziell für Techniker entwickelt wurden, die an industriellen Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprojekten arbeiten. Als führender Anbieter von Industriewerkzeugen arbeitet Enerpac ständig daran, Werkzeuganwendern bessere Lösungen anzubieten.

Die neuen Werkzeugkoffer-Sets sind das Ergebnis einer Kundenforschung, die Bereiche aufzeigt, in denen Werkzeugtransport- und -aufbewahrungslösungen verbessert werden können.

Jedes Set sorgt dafür, dass Sie produktiv bleiben, indem es den Transport, die Organisation und den Zugriff auf Ihre Hydraulikwerkzeuge vor Ort erleichtert. In jedem Set sind hochwertige und zuverlässige Werkzeuge von Enerpac enthalten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um den Anforderungen verschiedener Projekte gerecht zu werden.



### MS-Serie, Der vielseitig Wartungssätze

Wartungssätze enthalten eine komplette Zusammenstellung hydraulisch betätigter Werkzeuge.

Ausgehend von den Grundelementen - der leichten Enerpac Handpumpe, dem Schlauch und Zylinder - sind alle Komponenten des Wartungssatzes schnell und einfach zum Schieben, Ziehen, Heben, Pressen, Richten, Spreizen und Spannen montierbar.

# Power Box – Tragbare Werkzeugset

▼ SCR106PGH



**SCL,  
SCR,  
SLW,  
SRS  
Serie**



Kapazität:

**1 - 45 t**

Hub:






**11 - 257 mm**

Max. Betriebsdruck:

**700 bar**

- Bequem zu tragender, stabiler Werkzeugkasten
- Komplette, einsatzbereite Hydraulikwerkzeug-Sets
- Mit einfachwirkendem Zylinder, P392 leichtgewicht zweistufiger Handpumpe, Manometer mit Zwischenstück, 1,8 m langem Schlauch und Kupplungen
- Alle Komponenten des Werkzeugkastens werden als ein Paket ausgeliefert.

Nur für die USA & Lateinamerika

	Zylindermodell	Zylinderhub (mm)	Zylinderkapazität t (kN)	🔧 (kg)	Modellnr. mit HC7206C Thermo- plastische Schlauch	Modellnr. mit HC9206C Gummi- schlauch
	<b>Hydraulischer Maschinenheber</b>					
	LW16	21	16 (157)	9,0	SLW16PGH <sup>2)</sup>	–
	<b>Keil- und Spreizzylinder</b>					
	WR5	94 <sup>1)</sup>	1,0 (8,9)	12,0	SWR5PGH	–
	<b>Mehrzweckzylinder</b>					
	RC55	127	5 (45)	11,9	–	SCR55TB
	RC102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH	SCR102TB
	RC106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH	SCR106TB
	RC1010	257	10 (101)	18,4	–	SCR1010TB
	RC154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH	SCR154TB
	RC156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH	–
	RC256	158	25 (232)	25,4	–	SCR256TB
	<b>Kurzhubzylinder</b>					
	RCS101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH	SCL101TB
	RCS201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH	SCL201TB
	RCS302	62	30 (295)	18,8	–	SCL302TB
	RCS502	60	45 (435)	24,7	–	SCL502TB
	<b>Flachzylinder</b>					
	RSM100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH	SRS100TB
	RSM200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH	SRS200TB
	RSM300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH	SRS300TB
	RSM500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH	SRS500TB

<sup>1)</sup> Max. Öffnungsweite.

<sup>2)</sup> Mit leichtgewicht zweistufiger Handpumpe P142.



## Hydrauliköl

Nur Original-Enerpac Hydrauliköl verwenden. Falsche Flüssigkeiten können die Pumpe beschädigen und machen die Garantie hinfällig.

Seite: 140






▼ Die Power Box – das tragbare Werkzeugset – überall einsetzbar.





# Power Box

## Überall einsetzbar

Zylindermodell	Hub (mm)	Kapazität t (kN)	Gewicht (kg)	Bestellnummer	
<b>Hohlkolbenzylinder</b>					 <p>RCH-Serie</p>
RCH120	8	13 (125)	11,5	SCH120PGH*	
RCH121	42	13 (125)	12,8	SCH121PGH*	
RCH123	76	13 (125)	14,4	SCH123PGH*	
RCH202	49	20 (215)	17,7	SCH202PGH*	
<b>Mehrzweckzylinder</b>					 <p>RC-Serie</p>
RC102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH*	
RC106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH*	
RC154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH*	
RC156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH*	
<b>Kurzhubzylinder</b>					 <p>RCS-Serie</p>
RCS101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH*	
RCS201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH*	
<b>Flat-Jac®-Zylinder</b>					 <p>RSM-Serie</p>
RSM100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH*	
RSM200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH*	
RSM300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH*	
RSM500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH*	
<b>Pumpentyp</b>					 <p>P392 P77</p>
<b>Handpumpe set (ohne Werkzeug)</b>					
P392	GA45GC	HC7206C	10,0	P392PGH/SC00HTBE	
P77	GA45GC	HC7206C	13,0	P77PGH	

\* Set umfasst P392 Handpumpe, GA45GC und H7206C.



Sicherheit beginnt bei Ihnen:  
Verwenden Sie persönliche  
Schutzausrüstung (PSA)

9670 POWER BOX DE EUR - 2019 © Enerpac

# Power Box – Tragbare Werkzeugset

▼ SCR154PGH



- Bequem zu tragender, stabiler Werkzeugkasten
- Komplette, einsatzbereite Hydraulikwerkzeug-Sets
- Mit einfachwirkendem Zylinder, P-392 leichter zweistufiger Handpumpe, Manometer mit Zwischenstück, 1,8 m langem Schlauch und Kupplungen
- Alle Komponenten des Werkzeugkastens werden als ein Paket ausgeliefert.

**SC-,  
SL-,  
SR-,  
SW-  
Serie**



Kapazität:

**1 - 45 t**

Hub:

**11 - 156 mm**

Max. Betriebsdruck:







**700 bar**



**Set mit Manometer und Anschluss**

Power-Box-Sets umfassen 45 Grad abgewinkelten Manometeranschluss für erhöhte Arbeitssicherheit.

Seite: 134

	Zylindermodell	Zylinderhub (mm)	Zylinderkapazität t (kN)	 (kg)	Power Box Modellnummer
	<b>Hydraulischer Maschinenheber</b>				
	LW-16	21	16 (157)	9,0	SLW16PGH
	<b>Keil- und Spreizylinder</b>				
	WR-5	94 <sup>1)</sup>	1,0 (8,9)	12,0	SWR5PGH
	<b>Mehrzweckzylinder</b>				
	RC-102	54	10 (101)	12,3	SCR102PGH
	RC-106	156	10 (101)	14,4	SCR106PGH
	RC-154	101	15 (142)	15,0	SCR154PGH
	RC-156	152	15 (142)	16,8	SCR156PGH
	<b>Kurzhubzylinder</b>				
	RCS-101	38	10 (101)	14,1	SCL101PGH
	RCS-201	45	20 (201)	15,0	SCL201PGH
	<b>Flat-Jac®-Zylinder</b>				
	RSM-100	11	10 (101)	11,4	SRS100PGH
	RSM-200	11	20 (201)	13,1	SRS200PGH
	RSM-300	13	30 (295)	14,5	SRS300PGH
	RSM-500	16	45 (435)	16,8	SRS500PGH

<sup>1)</sup> Max. Öffnungsweite.

▼ Die Power Box – das tragbare Werkzeugset – überall einsetzbar.

